

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-RU.PA01.B.00389/26



ЗАЯВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "Завод ТехноНИКОЛЬ-Ульяновск", место нахождения 433300, Россия, Ульяновская область, городской округ "Город Новоульяновск", город Новоульяновск, проезд Промышленный, зд. 5ц, ОГРН 1117321000708, ИНН 7321316986
e-mail: pronichkina@tn.ru

В лице генерального директора Шустова Владимира Анатольевича

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "Завод ТехноНИКОЛЬ-Ульяновск", 433300, Россия, Ульяновская область, городской округ "Город Новоульяновск", город Новоульяновск, проезд Промышленный, зд. 5ц
Адрес места осуществления деятельности 433300, Россия, Ульяновская область, городской округ "Город Новоульяновск", город Новоульяновск, проезд Промышленный, зд. 5ц

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материалы кровельные и гидроизоляционные, марки: Мастика кровельная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст) выпускаемые по
ТУ 5775-018-17925162-2004 изм.1-4

Тип объекта декларирования: Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.99.12.120

код ТН ВЭД ЕАЭС: 2715000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА:

№ 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ)

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ

ТУ 5775-018-17925162-2004 п.2.3 с приведенными предельными пожарно-техническими характеристиками

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 02.03.2026 по 02.03.2031




подпись

Генеральный директор

Шустов Владимир Анатольевич

фамилия, имя, отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.



ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-RU.PA01.B.00389/26

На стандарты и иные документы, примененные при декларировании

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ 30244	п.5.3	Сильногорючие (Г4) в соответствии со ст.13,п.5 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402	п.5.1	легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст.13,п.7 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, ГОСТ Р 51032	п.5.1	сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст.13,п.8 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ

Заявитель



Шустов Владимир Анатольевич