

Общество с ограниченной ответственностью "Апекс"

Место нахождения: 115193, Россия, город Москва, улица Петра Романова, дом 7, строение 1, помещение 3/5

телефон: +7(499)444-36-34, адрес электронной почты: info@apex-cert.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.11AJ49, дата регистрации: 25.07.2017 года

Исх. №АИ22-4869 от
08.09.2023 года

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИТАР"
Место нахождения (адрес юридического лица):
125047, Москва г, Фадеева ул, дом № 7, строение 1, помещение1/Н, РМ15,
ОГРН 1107746020030 Телефон: 8 (495) 232-19-35
Генеральному директору Тавлинцеву Михаилу Геннадиевичу

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В таможенные органы
по месту требования

На Ваш запрос о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции при выпуске в обращение на территории Евразийского экономического союза:

Анкерный болт с гайкой цинк/без покрытия. Типоразмеры: 8x25, 8x40, 8x45, 8x65, 8x85, 8x100, 8x120, 10x40, 10x50, 10x60, 10x77, 10x85, 10x95, 10x97, 10x100, 10x120, 10x125, 10x130, 10x150, 10x180, 12x60, 12x75, 12x99, 12x100, 12x129, 12x130, 12x140, 12x150, 12x180, 12x200, 12x250, 12x300, 14x100, 14x150, 14x200, 16x65, 16x110, 16x147, 16x150, 16x180, 16x220, 20x75, 20x110, 20x150, 20x200, 20x250, 20x300.

Анкерный болт с шестигранной головкой цинк/без покрытия. Типоразмеры: 8x45, 8x60, 8x80, 8x85, 8x90, 10x50, 10x55, 10x60, 10x65, 10x80, 10x85, 10x100, 10x120, 10x125, 10x130, 12x65, 12x80, 12x100, 12x120, 12x130, 12x140, 16x111, 16x147, 20x100.

Анкер-клин цинк/без покрытия. Типоразмеры: 6x40, 6x60.

Анкерный болт с С-образным крюком цинк/без покрытия. Типоразмеры: 8x40, 8x45, 8x60, 8x80, 8x100, 10x50, 10x60, 10x80, 10x100, 10x120, 12x70, 12x100, 12x130, 14x100.

Анкерный болт с Г-образным крюком цинк/без покрытия. Типоразмеры: 8x40, 8x45, 8x60, 10x50, 10x60, 10x70, 10x80, 10x100, 10x120, 10x130, 10x150, 12x70, 12x100, 12x120, 12x130, 12x150, 14x100.

Анкерный болт с кольцом цинк/без покрытия. Типоразмеры: 8x40, 8x45, 8x60, 8x80, 8x100, 10x50, 10x60, 10x70, 10x80, 10x100, 10x130, 10x300, 12x70, 12x80, 12x100, 12x130, 12x140.

Металлический рамный анкер цинк/без покрытия. Типоразмеры: 8x52, 8x72, 8x92, 8x112, 8x132, 8x152, 8x172, 10x52, 10x72, 10x92, 10x112, 10x132, 10x152, 10x182, 10x202.

Забиваемый анкер стальной цинк/без покрытия. Типоразмеры: 6, 8, 10, 12, 16, 20.

Забиваемый анкер латунный (цанга). Типоразмеры: 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20.

Клиновой анкер цинк/без покрытия. Типоразмеры: 6x40, 6x65, 6x95, 8x50, 8x70, 8x80, 8x95, 8x105, 8x120, 10x65, 10x80, 10x95, 10x120, 12x100, 12x120, 12x135, 12x150, 12x180, 16x105, 16x140, 16x180, 16x200, 16x220, 20x125, 20x160, 20x200, 20x300.

Болт с шестигранной головкой цинк/без покрытия. Классы прочности: 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9. Типоразмеры: М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24, М27, М30, М36, М42, М48, артикул DIN931, DIN933.

Болт с полукруглой головкой цинк/без покрытия. Классы прочности: 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9. Типоразмеры: М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, артикул DIN603, DIN607.

Винт с внутренним шестигранником цинк/без покрытия. Классы прочности 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9.

Типоразмеры: М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24, М27, М30, М36, М42, М48, артикул DIN912.

Винт с потайной головкой цинк/без покрытия. Типоразмеры: М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12, артикул DIN965.

Винт с полукруглой головкой цинк/без покрытия. Типоразмеры: М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12, артикул DIN967, DIN7985.

Винт-конфирмат цинк/без покрытия. Типоразмеры: 5x50, 7x50, 7x70.

Гайка шестигранная цинк/без покрытия. Классы прочности: 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0. Типоразмеры: М3,

Общество с ограниченной ответственностью "Апекс"

Место нахождения: 115193, Россия, город Москва, улица Петра Романова, дом 7, строение 1, помещение 3/5

телефон: +7(499)444-36-34, адрес электронной почты: info@apex-cert.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.11АЖ49, дата регистрации: 25.07.2017 года

М4, М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24, М27, М30, М36, М42, М48, М52, М56, М64, М72, М80, М90, М100, артикул DIN934.

Гайка самоконтрящаяся со стопорным кольцом цинк/без покрытия. Классы прочности: 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0. Типоразмеры: М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24, М27, М30, М36, М42, М48, артикул DIN985.

Гайка шестигранная с фланцем цинк/без покрытия. Классы прочности: 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0. Типоразмеры: М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24, М27, М30, М36, М42, М48, артикул DIN6923.

Гайка соединительная цинк/без покрытия. Классы прочности: 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0. Типоразмеры: М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24, артикул DIN6334.

Гайка барашковая цинк/без покрытия. Классы прочности: 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0. Типоразмеры: М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24, М27, М30, М36, М42, М48, артикул DIN315.

Гайка колпачковая цинк/без покрытия. Классы прочности: 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0. Типоразмеры: М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24, М27, М30, М36, М42, М48, М52, М56, М64, М72, артикул DIN1587.

Гайка низкая цинк/без покрытия. Классы прочности: 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0. Типоразмеры: М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24, артикул DIN439.

Гайка корончатая цинк/без покрытия. Классы прочности: 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0. Типоразмеры: М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24, артикул DIN935.

Гайка крыльчатая (врезная) цинк/без покрытия. Классы прочности: 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0. Типоразмеры: М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24, артикул DIN1624.

Дюбель с гвоздем для быстрого монтажа. Типоразмеры: 6x40, 6x60, 6x80, 8x60, 8x80, 8x100, 8x120, 8x140, 10x100.

Дюбель складной пружинный. Типоразмеры: 3x100, 4x100, 5x100, 6x100, 8x100.

Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета. Типоразмеры: 3.7x30, 3.7x40, 3.7x50, 3.7x60, 4.5x30, 4.5x40, 4.5x50, 4.5x60, 4.5x70, 4.5x80, 5x80, 5x90, 5x100, 5x120.

Забиваемый металлический дюбель-гвоздь. Типоразмеры: 6x25, 6x30, 6x40, 6x50, 6.3x25, 6.3x38, 6.3x50.

Заклепка вытяжная цинк/без покрытия, окрашенная. Типоразмеры: 3.2x6, 3.2x8, 3.2x10, 3.2x12, 3.2x15, 3.2x20, 4x6, 4x8, 4x10, 4x12, 4x14, 4x16, 4x20, 4.8x8, 4.8x10, 4.8x12, 4.8x14, 4.8x16, 4.8x18, 4.8x20, 4.8x25, 6.4x12, 6.4x14, 6.4x16, 6.4x18, 6.4x20, 6.4x12.

Саморез для крепления гипсокартона. Типоразмеры: 3.5x16, 3.5x19, 3.5x25, 3.5x32, 3.5x35, 3.5x38, 3.5x41, 3.5x45, 3.5x51, 3.5x55, 3.5x64, 3.8x64, 3.8x70, 3.9x65, 3.9x75, 4.2x64, 4.2x65, 4.2x70, 4.2x75, 4.2x76, 4.2x89, 4.2x90, 4.8x89, 4.8x90, 4.8x95, 4.8x100, 4.8x102, 4.8x110, 4.8x114, 4.8x120, 4.8x127, 4.8x130, 4.8x152.

Саморез для крепления листового металла и металлических профилей. Типоразмеры: 3.5x9.5, 3.5x11, 3.9(3.8)x11, 4.2x13, 4.2x14, 4.2x16, 4.2x19, 4.2x25, 4.2x32, 4.2x38, 4.2x41, 4.2x51, 4.2x57, 4.2x76.

Кровельный саморез с шайбой. Типоразмеры: 4.8x19, 4.8x29, 4.8x35, 4.8x38, 4.8x50, 4.8x60, 4.8x70, 4.8x76, 4.8x80, 5.5x19, 5.5x25, 5.5x32, 5.5x38, 5.5x51, 5.5x76, 6.3x19, 6.3x25, 6.3x32, 6.3x38, 6.3x51, 6.3x60, 6.3x70, 6.3x76, 6.3x80, 6.3x90, 6.3x100, 6.3x130, 6.3x150.

Саморез для крепления гипсоволоконных плит. Типоразмеры: 3.9x19, 3.9x25, 3.9x30, 3.9x35, 3.9x45.

Саморез для крепления сэндвич-панелей. Типоразмеры: 6.3x105, 6.3x110, 6.3x130, 6.3x135, 6.3x150, 6.3x160, 6.3x180, 6.3x185, 6.3x190, 6.3x200, 6.3x205, 6.3x240, 6.3x280. Саморез для оконного профиля. Типоразмеры: 3.9x13, 3.9x16, 3.9x19, 3.9x22, 3.9x25, 3.9x27, 3.9x32, 3.9x35, 4.1x20, 4.1x25, 4.1x30, 4.1x35, 4.1x40.

Шайба пружинная цинк/без покрытия. Типоразмеры: М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24, М27, М30, М33, М36, М39, М42, М45, М48, М56, М64, артикул DIN127, DIN7980.

Шайба плоская цинк/без покрытия. Типоразмеры: М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24, М27, М30, М36, М42, М48, М52, М56, М60, М64, М76, М90, артикул DIN125, DIN9021.

Шайба для поликарбоната. Типоразмер: 12x25.

Шпилька резьбовая цинк/без покрытия. Классы прочности: 4.0, 4.6, 5.0, 5.6, 5.8, 6.0, 6.6, 6.8. Типоразмеры: М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24, М27, М30, М33, М36, артикул DIN975.

Шпилька резьбовая Prof цинк/без покрытия. Классы прочности: 4.0, 4.6, 5.0, 5.6, 5.8, 6.0, 6.6, 6.8, 8.0,

Общество с ограниченной ответственностью "Апекс"

Место нахождения: 115193, Россия, город Москва, улица Петра Романова, дом 7, строение 1, помещение 3/5

телефон: +7(499)444-36-34, адрес электронной почты: info@apex-cert.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.11AJ49, дата регистрации: 25.07.2017 года

8.8. Типоразмеры: M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, артикул DIN975.

Шпилька резьбовая высокопрочная цинк/без покрытия. Классы прочности: 8.0, 8.8. Типоразмеры: M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, артикул DIN975.

Шпилька резьбовая высокопрочная цинк/без покрытия. Классы прочности: 10.9, 12.9. Типоразмеры: M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, артикул DIN975.

Шпилька сантехническая цинк/без покрытия. Типоразмеры: 8x60, 8x80, 8x90, 8x100, 8x120, 10x100, 10x120, 10x140.

Шуруп по дереву универсальный. Типоразмеры: 3x12, 3x16, 3x20, 3x25, 3x30, 3x40, 3.5x12, 3.5x16, 3.5x20, 3.5x25, 3.5x30, 3.5x35, 3.5x40, 3.5x45, 3.5x50, 4x12, 4x16, 4x20, 4x25, 4x30, 4x35, 4x40, 4x45, 4x50, 4x60, 4x70, 4.5x16, 4.5x20, 4.5x25, 4.5x30, 4.5x35, 4.5x40, 4.5x45, 4.5x50, 4.5x60, 4.5x70, 4.5x80, 5x20, 5x25, 5x30, 5x35, 5x40, 5x45, 5x50, 5x60, 5x70, 5x80, 5x90, 5x100, 5x120, 6x40, 6x45, 6x50, 6x60, 6x70, 6x80, 6x90, 6x100, 6x120, 6x140, 6x160, 6x180, 6x200.

Шуруп по бетону. Типоразмеры: 7.5x52, 7.5x72, 7.5x92, 7.5x112, 7.5x132, 7.5x152, 7.5x182, 7.5x202, 7.5x212.

Шуруп для крепления деревянных лаг и реек. Типоразмеры: 6x30, 6x35, 6x40, 6x45, 6x50, 6x60, 6x70, 6x80, 6x90, 6x100, 6x110, 6x120, 6x130, 6x140, 6x150, 8x40, 8x50, 8x60, 8x70, 8x80, 8x90, 8x100, 8x110, 8x120, 8x140, 8x150, 8x160, 8x180, 10x40, 10x50, 10x60, 10x70, 10x80, 10x90, 10x100, 10x110, 10x120, 10x140, 10x150, 10x160, 10x180, 10x200, 10x220, 10x240, 10x260, 12x100, 12x110, 12x120, 12x140, 12x150, 12x160, 12x180, 12x200, 12x220, 12x240, 12x260, 12x280, 12x300, артикул DIN571.

Рым болт (с проушиной). Типоразмеры: M6, M8, M12, M14, M16, M20, M24, M30, M36, артикул DIN580.

Рым гайка (гайка с проушиной). Типоразмеры: M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20, M24, M30, M36, артикул DIN 582.

Талреп кольцо-крюк. Типоразмеры: 5x75, 6x90, 8x110, 10x130, 12x140, 14x170, 16x190, 20x200, артикул DIN1480.

Талреп крюк-крюк. Типоразмеры: 5x75, 6x90, 8x110, 10x130, 12x140, 14x170, 16x190, 20x200, артикул DIN1480.

Зажим для стальных канатов. Типоразмеры: 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, артикул DIN741.

Коуш для канатов. Типоразмеры: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, артикул DIN6899.

Зажим для стальных канатов одинарный SIMPLEX. Типоразмеры: 2, 3, 4, 5, 6, 8.

Зажим для стальных канатов двойной DUPLEX. Типоразмеры: 2, 3, 4, 5, 6, 8.

Скоба такелажная (прямой тип). Типоразмеры: 5, 6, 8, 10, 12, 16.

Соединитель цепей. Типоразмеры: 3, 4, 5, 6, 8, 10.

Карабин винтовой. Типоразмеры: 3, 4, 5, 6, 8, 10.

Карабин. Типоразмеры: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, артикул DIN5299C.

Карабин с фиксатором. Типоразмеры: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, артикул DIN5299D.

Цепь длиннозвенная цинк/без покрытия. Типоразмеры: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, артикул DIN763.

Цепь короткозвенная цинк/без покрытия. Типоразмеры: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, артикул DIN766.

- не включены в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 года № 2425 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ).

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы Правительства Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Ответственность за правильность предоставленной информации по идентификации продукции и ее кодам несет организация, направившая запрос.

Общество с ограниченной ответственностью "Апекс"

Место нахождения: 115193, Россия, город Москва, улица Петра Романова, дом 7, строение 1, помещение 3/5

телефон: +7(499)444-36-34, адрес электронной почты: info@apex-cert.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.11АЖ49, дата регистрации: 25.07.2017 года

Руководитель (уполномоченное лицо)
Органа по сертификации "Апекс-
сертификация" Общества с ограниченной
ответственностью "Апекс"



Колосов Роман Борисович
(Ф.И.О.)